

Espèces	Profondeur de semis	Écartement entre les lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
<u>Aubergine</u>	0,5 à 1 cm	40 à 60 cm	40 à 60 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-avril <i>Semis sous abri</i> : mars-avril (Sud-ouest et Midi) <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mai (Sud-ouest et Midi) <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre
<u>Betterave</u>	2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juillet-novembre
<u>Cardon</u>	2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en poquet</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre
<u>Carotte</u>	0,5 à 1 cm	15 à 25 cm	3 à 5 cm type "Nantaise" 5 à 8 cm type "Colmar"	<i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre <i>Semis sous abri</i> : fin octobre-novembre <i>Récolte</i> : mai-juin
<u>Céleri-rave</u>	0,5 à 1 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre <i>Semis en pleine terre</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : octobre-novembre
<u>Céleri à côtes</u>	0,5 à 1 cm	30 à 35 cm	30 - 35 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : août-septembre <i>Semis en pépinière</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : fin juin-juillet <i>Récolte</i> : août-octobre
<u>Céleri à couper</u>	0,5 à 1 cm	20 cm	20 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mi-avril-mai <i>Repiquage</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-octobre
Chicorée frisée Scarole	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pépinière</i> : février-début août <i>Repiquage</i> : mars-août <i>Récolte</i> : mai-décembre

Chicorée sauvage amère "Barbe de capucin"	0,5 à 1 cm	25 cm	10 cm	<i>Semis : avril-juin</i> <i>Arrachage : novembre-décembre</i> <i>Production : hiver</i>
Chicorée sauvage améliorée	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis : mi-juin à mi-août</i> <i>Récolte : mi-septembre à la fin de l'hiver</i>
<u>Chicorée Witloof (Endive)</u>	0,5 à 1 cm	25 à 30 cm	10 cm	<i>Semis : mai-juin</i> <i>Récolte des racines : octobre-novembre</i> <i>Forçage : automne-hiver</i>
Chou d'été, d'automne et d'hiver (Cabus, de Milan, rouge)	2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière : février-juin</i> <i>Repiquage : avril-juillet</i> <i>Récolte : juin à mars de l'année suivante</i>
<u>Chou de printemps (Cabus)</u>	2 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis en pépinière : mi-août-octobre</i> <i>Repiquage : octobre-décembre</i> <i>Récolte : avril à juin de l'année suivante</i>
<u>Chou-fleurs</u>	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis : mars-juin</i> <i>Repiquage : juin-août</i> <i>Récolte : juillet-décembre</i>
<u>Chou-fleurs d'hiver</u>	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	Régions à hiver doux <i>Semis : mai-juin</i> <i>Repiquage : juillet-août</i> <i>Récolte : mars-juin</i>
<u>Chou brocoli</u>	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis : mai-juin</i> <i>Repiquage : juin-août</i> <i>Récolte : octobre-mai</i>
<u>Chou de Bruxelles</u>	2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière: mars-mai</i> <i>Repiquage : mai-juin</i> <i>Récolte : octobre à février de l'année suivante</i>
<u>Concombre Cornichon</u>	3 cm	1 m	1 m	<i>Semis à l'intérieur : mars-avril</i> <i>Repiquage : après 15 jours</i> <i>Récolte : juin-juillet</i> <i>Semis en pleine terre : avril-juin</i> <i>Éclaircissage : avril-juin</i> <i>Récolte : juillet-octobre</i>

<u>Courgette</u>	2 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : avril <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : mai-juin <i>Récolte</i> : mi-juillet-novembre
<u>Épinard</u>	2 cm	25 à 40 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-mi-octobre (selon la variété) <i>Récolte</i> : octobre à avril de l'année suivante <i>Semis en pleine terre</i> : février-avril (selon les variétés) <i>Récolte</i> : mai-juin
<u>Fenouil</u>	0,5 à 1 cm	40 à 50 cm	10 à 20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-début août <i>Repiquage</i> : mai-août <i>Récolte</i> : août-octobre
Fève	3 cm	30 à 40 cm	10 à 12 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : mai-juin Régions à hiver doux (Midi, Sud-Ouest, Ouest) <i>Semis</i> : octobre-novembre <i>Récolte</i> : mars-mai
<u>Haricot nain à filets, Mangetout</u>	3 cm	4 à 5 cm en lignes 40 cm en poquets	40 à 50 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-août <i>Récolte</i> : juin-mi-octobre
<u>Haricot à rames à filets Mangetout</u>	3 cm	40 cm	70 à 80 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juillet <i>Récolte</i> : mi-juin-mi-octobre
<u>Haricot à écosser, récolte en grains frais</u>	3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juillet <i>Récolte</i> : juillet-mi-octobre

<u>Haricot à écosser, récolte en grains secs</u>	3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juin <i>Récolte</i> : septembre-octobre
<u>Laitue à forcer</u>	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : novembre-janvier <i>Repiquage</i> : mi-janvier-fin février <i>Récolte</i> : mars-mai
<u>Laitue de printemps</u>	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis sous abri</i> : fin février-mi-avril <i>Repiquage</i> : avril-début mai <i>Récolte</i> : mai-juin
<u>Laitue d'été</u>	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-avril-mi-juin <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-mi-septembre
<u>Laitue d'automne</u>	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : juillet-mi-août <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : août <i>Récolte</i> : septembre-octobre
<u>Laitue d'hiver</u>	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-octobre <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : octobre <i>Récolte</i> : mars-mai
<u>Laitue à couper</u>	0,5 à 1 cm	20 à 30 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-septembre <i>Récolte</i> : avril-octobre
<u>Mâche</u>	0,5 à 1 cm	20 cm	5 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : fin juillet-octobre <i>Récolte</i> : septembre à mars de l'année suivante (selon variétés)
<u>Melon</u>	2 cm	75 cm à 1 m	75 cm à 1 m	<i>Semis à l'intérieur</i> : février à avril <i>Repiquage</i> : mi-avril-mai <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre
<u>Navet de printemps</u>	0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-mai <i>Récolte</i> : mai-mi-juillet
<u>Navet</u>	0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : juillet-septembre

<u>d'automne</u>				<i>Récolte</i> : septembre-novembre
<u>Oignon blanc à confire</u>	2 cm	15 à 20 cm	4 à 5 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-mai <i>Récolte</i> : juin-septembre
<u>Oignon blanc</u>	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-septembre <i>Repiquage</i> : octobre-mi-novembre ou février <i>Récolte</i> : avril-juin de l'année suivante
<u>Oignon de couleur production l'automne</u>	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : juillet-septembre
<u>Oignon de couleur production de printemps</u>	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	Régions à hiver doux <i>Semis en pleine terre</i> : mi-août-septembre <i>Récolte</i> : avril-mai de l'année suivante
<u>Oseille</u>	0,5 à 1 cm	20 à 25 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre (production sur plusieurs années)
<u>Panais</u>	0,5 à 1 cm	30 cm	20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-juin <i>Récolte</i> : mai-septembre
<u>Poireau d'été</u>	0,5 à 1 cm	30 cm	8 à 10 cm	<i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre
<u>Poireau d'automne et d'hiver</u>	0,5 à 1 cm	30 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mars-mai <i>Repiquage</i> : mai-juillet <i>Récolte</i> : octobre-avril de l'année suivante
<u>Poirée, bette</u>	0,5 à 1 cm	40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin (et juillet pour les poirées à couper) <i>Récolte</i> : juillet-novembre
<u>Pois à grain rond et mangetout</u>	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-avril <i>Récolte</i> : juin-juillet

<u>Pois à grain ridé et mangetout</u>	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : mi-mars-juin Récolte : juillet-septembre</i>
<u>Pois à grain rond ou ridé précoce</u>	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : 2ème quinzaine de juillet Récolte : octobre Semis en pleine terre : mi-octobre-novembre Récolte : avril-mai</i>
<u>Pomme de terre</u>	de 8 à 10 cm	de 55 à 60 cm	de 30 à 40 cm	<i>Plantation en pleine terre : à la fin des gelées, soit fin avril, début mai</i>
<u>Potiron</u>	2 cm	2 m	2 m	<i>Semis : avril-mai Récolte : septembre-novembre</i>
<u>Radis de tous les mois</u>	0,5 à 1 cm pour les radis ronds 1,5 à 3 cm pour les radis longs	A la volée	2 à 3 cm	<i>Semis hâté sous abri : mi-février-mars Récolte : mi-mars-avril Semis en pleine terre : mi-mars-septembre Récolte : mi-avril-novembre</i>
<u>Radis rave</u>	1,5 à 3 cm	15 à 20 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre : mi-mars-septembre Récolte : mai-novembre</i>
<u>Radis d'été et d'automne</u>	1,5 à 3 cm	20 à 25 cm	5 à 8 cm	<i>Semis : mai-août Récolte : juillet-novembre</i>
<u>Radis d'hiver</u>	1,5 à 3 cm	25 à 30 cm	15 cm	<i>Semis : juin-août Récolte : novembre-décembre</i>
Scorsonère	2 à 3 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-juin Récolte : octobre-mars de l'année suivante</i>
Salsifi	2 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-mai Récolte : octobre-mars de l'année suivante</i>

Tétragone	2 à 3 cm	80 cm	80 cm	<i>Semis à l'intérieur : mars</i> <i>Semis en pleine terre : mai</i> <i>Repiquage : mi-avril-mai</i> <i>Récolte : août-novembre</i>
<u>Tomate</u>	0,5 à 1 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur : janvier-mars</i> <i>Semis sous abri : mars-avril</i> <i>Repiquage : mai</i> <i>Récolte : juillet-octobre</i>