

Le calendrier du potager

Ce tableau donné à titre indicatif présente les périodes de semis, de repiquage et de récolte pour les principaux légumes et pour un climat moyen (type Ile-de-France). Pour chaque espèce, il existe une grande diversité de variétés adaptées à différentes périodes de culture.

Profondeur du semis	Écartement des lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
<u>Aubergine</u>			
0,5 à 1 cm	40 à 60 cm	40 à 60 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-avril <i>Semis sous abri</i> : mars-avril (Sud-ouest et Midi) <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mai (Sud-ouest et Midi) <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre
<u>Betterave</u>			
2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juillet-novembre
<u>Cardon</u>			
2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en poquet</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre
<u>Carotte</u>			
0,5 à 1 cm	15 à 25 cm	3 à 5 cm type "Nantaise" 5 à 8 cm type "Colmar"	<i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre <i>Semis sous abri</i> : fin octobre-novembre <i>Récolte</i> : mai-juin
<u>Céleri-rave</u>			
0,5 à 1 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre <i>Semis en pleine terre</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : octobre-novembre
<u>Céleri à côtes</u>			
0,5 à 1 cm	30 à 35 cm	30 - 35 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : août-septembre <i>Semis en pépinière</i> : avril-juin

			<i>Repiquage</i> : fin juin-juillet <i>Récolte</i> : août-octobre
<u>Céleri à couper</u>			
0,5 à 1 cm	20 cm	20 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mi-avril-mai <i>Repiquage</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-octobre
Chicorée frisée Scarole			
0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pépinière</i> : février-début août <i>Repiquage</i> : mars-août <i>Récolte</i> : mai-décembre
Chicorée sauvage amère "Barbe de capucin"			
0,5 à 1 cm	25 cm	10 cm	<i>Semis</i> : avril-juin <i>Arrachage</i> : novembre-décembre <i>Production</i> : hiver
Chicorée sauvage améliorée			
0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis</i> : mi-juin à mi-août <i>Récolte</i> : mi-septembre à la fin de l'hiver
<u>Chicorée Witloof (Endive)</u>			
0,5 à 1 cm	25 à 30 cm	10 cm	<i>Semis</i> : mai-juin <i>Récolte des racines</i> : octobre-novembre <i>Forçage</i> : automne-hiver
Chou d'été, d'automne et d'hiver (Cabus, de Milan, rouge)			
2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière</i> : février-juin <i>Repiquage</i> : avril-juillet <i>Récolte</i> : juin à mars de l'année suivante
<u>Chou de printemps (Cabus)</u>			
2 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mi-août-octobre <i>Repiquage</i> : octobre-décembre <i>Récolte</i> : avril à juin de l'année suivante
<u>Chou-fleurs</u>			
2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis</i> : mars-juin <i>Repiquage</i> : juin-août <i>Récolte</i> : juillet-décembre
<u>Chou-fleurs d'hiver</u>			
2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	Régions à hiver doux <i>Semis</i> : mai-juin <i>Repiquage</i> : juillet-août <i>Récolte</i> : mars-juin
<u>Chou brocoli</u>			

2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis</i> : mai-juin <i>Repiquage</i> : juin-août <i>Récolte</i> : octobre-mai
<u>Chou de Bruxelles</u>			
2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mars-mai <i>Repiquage</i> : mai-juin <i>Récolte</i> : octobre à février de l'année suivante
<u>Concombre, Cornichon</u>			
3 cm	1 m	1 m	<i>Semis à l'intérieur</i> : mars-avril <i>Repiquage</i> : après 15 jours <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Éclaircissage</i> : avril-juin <i>Récolte</i> : juillet-octobre
<u>Courgette</u>			
2 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : avril <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : mai-juin <i>Récolte</i> : mi-juillet-novembre
<u>Épinard</u>			
2 cm	25 à 40 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-mi-octobre (selon la variété) <i>Récolte</i> : octobre à avril de l'année suivante <i>Semis en pleine terre</i> : février-avril (selon les variétés) <i>Récolte</i> : mai-juin
<u>Fenouil</u>			
0,5 à 1 cm	40 à 50 cm	10 à 20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-début août <i>Repiquage</i> : mai-août <i>Récolte</i> : août-octobre
<u>Fève</u>			
3 cm	30 à 40 cm	10 à 12 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : mai-juin Régions à hiver doux (Midi, Sud-Ouest, Ouest) <i>Semis</i> : octobre-novembre <i>Récolte</i> : mars-mai
<u>Haricot nain à filets, Mangetout</u>			
3 cm	4 à 5 cm en lignes 40 cm en poquets	40 à 50 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-août <i>Récolte</i> : juin-mi-octobre

<u>Haricot à rames à filets Mangetout</u>			
3 cm	40 cm	70 à 80 cm	<i>Semis en pleine terre : avril-mi-juillet</i> <i>Récolte : mi-juin-mi-octobre</i>
<u>Haricot à écosser, récolte en grains frais</u>			
3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : avril-mi-juillet</i> <i>Récolte : juillet-mi-octobre</i>
<u>Haricot à écosser, récolte en grains secs</u>			
3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : avril-mi-juin</i> <i>Récolte : septembre-octobre</i>
<u>Laitue à forcer</u>			
0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis à l'intérieur : novembre-janvier</i> <i>Repiquage : mi-janvier-fin février</i> <i>Récolte : mars-mai</i>
<u>Laitue de printemps</u>			
0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis sous abri : fin février-mi-avril</i> <i>Repiquage : avril-début mai</i> <i>Récolte : mai-juin</i>
<u>Laitue d'été</u>			
0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre : mi-avril-mi-juin</i> <i>Repiquage (ou éclaircissage) : juin-juillet</i> <i>Récolte : juillet-mi-septembre</i>
<u>Laitue d'automne</u>			
0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre : juillet-mi-août</i> <i>Repiquage (ou éclaircissage) : août</i> <i>Récolte : septembre-octobre</i>
<u>Laitue d'hiver</u>			
0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre : août-octobre</i> <i>Repiquage (ou éclaircissage) : octobre</i> <i>Récolte : mars-mai</i>
<u>Laitue à couper</u>			
0,5 à 1 cm	20 à 30 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-septembre</i> <i>Récolte : avril-octobre</i>
<u>Mâche</u>			

0,5 à 1 cm	20 cm	5 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : fin juillet-octobre <i>Récolte</i> : septembre à mars de l'année suivante (selon variétés)
<u>Melon</u>			
2 cm	75 cm à 1 m	75 cm à 1 m	<i>Semis à l'intérieur</i> : février à avril <i>Repiquage</i> : mi-avril-mai <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre
<u>Navet de printemps</u>			
0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-mai <i>Récolte</i> : mai-mi-juillet
<u>Navet d'automne</u>			
0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : juillet-septembre <i>Récolte</i> : septembre-novembre
<u>Oignon blanc à confire</u>			
2 cm	15 à 20 cm	4 à 5 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-mai <i>Récolte</i> : juin-septembre
<u>Oignon blanc</u>			
2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-septembre <i>Repiquage</i> : octobre-mi-novembre ou février <i>Récolte</i> : avril-juin de l'année suivante
<u>Oignon de couleur production l'automne</u>			
2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : juillet-septembre
<u>Oignon de couleur production de printemps</u>			
2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	Régions à hiver doux <i>Semis en pleine terre</i> : mi-août-septembre <i>Récolte</i> : avril-mai de l'année suivante
<u>Oseille</u>			
0,5 à 1 cm	20 à 25 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre (production sur plusieurs années)
<u>Panais</u>			
0,5 à 1 cm	30 cm	20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-juin <i>Récolte</i> : mai-septembre
<u>Poireau d'été</u>			

0,5 à 1 cm	30 cm	8 à 10 cm	<i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre
<u>Poireau d'automne et d'hiver</u>			
0,5 à 1 cm	30 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mars-mai <i>Repiquage</i> : mai-juillet <i>Récolte</i> : octobre-avril de l'année suivante
<u>Poirée, bette</u>			
0,5 à 1 cm	40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin (et juillet pour les poirées à couper) <i>Récolte</i> : juillet-novembre
<u>Pois à grain rond et mangetout</u>			
3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-avril <i>Récolte</i> : juin-juillet
<u>Pois à grain ridé et mangetout</u>			
3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-juin <i>Récolte</i> : juillet-septembre
<u>Pois à grain rond ou ridé précoce</u>			
3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : 2ème quinzaine de juillet <i>Récolte</i> : octobre <i>Semis en pleine terre</i> : mi-octobre-novembre <i>Récolte</i> : avril-mai
<u>Pomme de terre</u>			
de 8 à 10 cm	de 55 à 60 cm	de 30 à 40 cm	<i>Plantation en pleine terre</i> : à la fin des gelées, soit fin avril, début mai
<u>Potiron</u>			
2 cm	2 m	2 m	<i>Semis</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre
<u>Radis de tous les mois</u>			
0,5 à 1 cm pour les radis ronds	A la volée	2 à 3 cm	<i>Semis hâté sous abri</i> : mi-février-mars <i>Récolte</i> : mi-mars-avril <i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-

1,5 à 3 cm pour les radis longs			septembre <i>Récolte</i> : mi-avril-novembre
<u>Radis rave</u>			
1,5 à 3 cm	15 à 20 cm	5 à 8 cm	<i>Semisen pleine terre</i> : mi-mars- septembre <i>Récolte</i> : mai-novembre
<u>Radis d'été et d'automne</u>			
1,5 à 3 cm	20 à 25 cm	5 à 8 cm	<i>Semis</i> : mai-août <i>Récolte</i> : juillet-novembre
<u>Radis d'hiver</u>			
1,5 à 3 cm	25 à 30 cm	15 cm	<i>Semis</i> : juin-août <i>Récolte</i> : novembre-décembre
Scorsonère			
2 à 3 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre</i> :mars-juin <i>Récolte</i> : octobre-mars de l'année suivante
Salsifi			
2 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-mai <i>Récolte</i> : octobre-mars de l'année suivante
<u>Tétragone</u>			
2 à 3 cm	80 cm	80 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : mars <i>Semis en pleine terre</i> : mai <i>Repiquage</i> : mi-avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre
<u>Tomate</u>			
0,5 à 1 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : janvier-mars <i>Semis sous abri</i> : mars-avril <i>Repiquage</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre